

DOSES DE CALCÁRIO EM SOLOS SOB SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

Otávio Lopes Vieira Campos

Eng. Agrônomo

Mestrando em Fitotecnia

Tratamentos

- Blocos casualizados
- 6 tratamentos
- 4 repetições
- 24 parcelas

Tratamento	Dose (Mg ha ⁻¹)	Modo
1	0	Superfície
2	2	Superfície
3	4	Superfície
4	6	Superfície
5	8	Superfície
6	8	Incorporado

Duas passadas de grade de 34" polegadas, com posterior o acerto do terreno com duas gradagens niveladoras


- Cada parcela:

10 x 20 m

Correspondente à duas passadas do Bruttus®

São João Del Rei – Fazenda Estiva



Produtividade Acumulada de Grãos



Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo agrupamento de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.


Safra	Cultura
19/20	Milho
20/20	Feijão
20/21	Milho
21/21	Trigo
21/22	Soja

São João Del Rei – Fazenda Estiva



Uberlândia – Fazenda Rocinha


Produtividade Acumulada de Grãos



Safra	Cultura
19/20	Soja
20/20	Milho
21/22	Soja


Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo agrupamento de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Uberlândia – Fazenda Rocinha



Luminárias – Fazenda Mato Verde


Produtividade Acumuada de Grãos



Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo agrupamento de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.


Safra	Cultura
20/20	Milho
21/21	Milho
21/22	Soja

Luminárias – Fazenda Mato Verde



Carrancas – Fazenda 3W Agronegócios

Produtividade Acumulada de Grãos



Safra	Cultura
19/20	Soja
20/21	Feijão
21/21	Milho

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo agrupamento de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Carrancas – Fazenda 3W Agronegócios

